BKX/BNX DCブラシレスキャンドモータ渦流ポンプ

可変速制御 清水・クリーン液専用



用途

- 冷温水、ブライン、熱媒油などの循環・移送
- 噴霧半導体チラー、レーザー加工機等の工作機 械の各種温調機

特長


- 超小型軽量ながら高圧力を発生します。
- 回転数制御は標準装備です。
- 設置スペースの縮小で装置設計の自由度が向上します。
- ●長寿命、低騒音を実現します。


■標準仕様

シ	リーズ名	BKX	BNX				
全	場程	Max. 60m					
流	量	Max. 16L/min					
液	: <u>=</u> *1	-10~80℃					
_	本体・カバー	CAC408	SCS13				
eria	羽根車	CAC408	SUS304				
Material	軸受け	PPS					
	シャフト	SUS630					
Motor	キャンドモータ + 専用コントローラ	単相 50Hz/60Hz 200V 0.4kW					

※1:表記温度以外の液はご相談に応じます

■性能曲線





■寸法表

(単位:mm,kg)

型 式	kW	S	D	FC	МН	L	Н	ME	MF	MZ	質量
10BKX04	0.4	$Rc\frac{3}{8}$	$Rc\frac{1}{4}$	48	68	131	132	104	35	5	3.9

※コントローラ寸法はお問い合わせください